

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára

Neurovita Forte filmtabletta

B₁-, B₆-, B₁₂-vitamin

Mielőtt elkezdheti szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelő orvosa, vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelő orvosát, vagy gyógyszerészét.

Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. Feltétlenül tájékoztassa kezelő orvosát, ha tünetei nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Neurovita Forte és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Neurovita Forte alkalmazása előtt
3. Hogyan kell szedni a Neurovita Forte-t?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Neurovita Forte-t tárolni?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

1. Milyen típusú gyógyszer a Neurovita Forte és milyen betegségek esetén alkalmazható?

A Neurovita Forte B₁ vitamint (tiamin), B₆ vitamint (piridoxin) és B₁₂ vitamint (cianokobalamin) tartalmaz. A Neurovita Forte filmtabletta B₁-, B₆-, B₁₂- vitaminhiányos állapot kezelésére alkalmazható.

A B vitamin hiány kockázati tényezői közé tartozik például a kiegyensúlyozatlan táplálkozás (például idős emberek és szigorú, pl. vegetáriánus diétát folytatók), a bélbiflórán csökkenést okozó állapotok (például gyomor- és bélrendszeri megbetegedések miatt), egyes daganatos megbetegedések és az alkoholizmus.

2. Tudnivalók a Neurovita Forte alkalmazása előtt

Ne szedje a Neurovita Forte-t:

- ha Ön allergiás a hatóanyagokra vagy a gyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

A Neurovita Forte filmtabletta szedése előtt beszéljen kezelő orvosával vagy gyógyszerészével.

Magas hatóanyagtartalma miatt a Neurovita Forte filmtabletta nem adható 12 éves, és annál fiatalabb gyermekeknek.

A feltételezett B₁₂-vitaminhiány esetén, amely megnyilvánulhat például vérszegénységben, gyomor-bélrendszeri tünetekben (azaz például testsúlyvesztés, hasi fájdalom, a nyelv égő fájdalma), vagy neurológiai és pszichiátriai tünetekben (azaz például izomgyengeség vagy görcsök, bizonytalan járás, bizsergő érzés a végtagokban, hangulati zavarok, depresszió) a terméket nem szabad beszedni anélkül, hogy a diagnózis helyességét orvos nem ellenőrizte.

Egyéb gyógyszerek és a Neurovita Forte filmtabletta

Feltétlenül tájékoztassa kezelő orvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett, valamint szedni tervezett egyéb gyógyszereiről.

Együttadása tilos:

-szulfonamidokkal (a szulfonamid hatása csökken)

A B vitaminok csökkenthetik a szulfonamid típusú gyógyszerek (azaz például a szulfadiazin antibiotikumok) hatását.

- szulfit-tartalmú oldatokkal (a B₁ vitamin hatása csökken)

Óvatosan adható:

- a Parkinson-kórban szedett L-dopával, epilepszia ellenes szerekkel (fenobarbitál, fenitoin), mert bizonyos esetekben a B₆ vitamin csökkentheti a gyógyszerek hatását.

- neomicin (antibiotikum), aminoszalicilsav, hisztamin H₂-receptor antagonisták (allergiaellenes szerek), kolhicin (köszvényellenes szer)- a B₁₂ -vitamin felszívódását csökkentik

- fogamzásgátló tabletták: a B₁₂ -vitamin vérszintjét csökkentik ;

- injekcióban adott kloramfenikol (antibiotikum) csökkentheti a B₁₂ -vitamin hatását egyes vérszegény betegeknél;

- folsav - adásakor nem lehet a szervezet B₁₂ -vitamin igénye.

- A készítmény és cikloszerin (antibakteriális szer) között is felléphetnek kölcsönhatások.

A Neurovita Forte egyidejű alkalmazása étellel és itallal

Szulfitot tartalmazó italok fogyasztása esetén a Neurovita Forte-ben található B₁-vitamin (tiamin) hatása csökken.

Terhesség és szoptatás

Mielőtt bármilyen gyógyszert elkezdene szedni, beszélje meg kezelő orvosával vagy gyógyszerészeivel. A készítmény terheseknek és szoptató anyáknak történő adagolására vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre, ezért általános óvatosságból a készítmény alkalmazása nem javasolt ezen élethelyzetekben.

A készítmény hatásai a gépjármű vezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre

Az ajánlott adagolás betartása esetén a készítménynek nincs hatása a gépjármű vezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre.

3. Hogyan kell szedni a Neurovita Forte-t?

Kérjük, hogy a Neurovita Forte-t mindig az ebben a betegájékoztatóban ismertetett módon szedje. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

Felnőttek és 12 évnél idősebb gyermekek: Napi 1 filmtabletta. A gyógyszer orvosi előírás nélkül csak rövid ideig alkalmazható. Amennyiben panaszai továbbra is fennállnak, súlyosbodnak vagy új panaszok lépnek fel, feltétlenül keresse fel orvosát.

Ez a gyógyszer a 12 évnél fiatalabb gyermekeknek nem adható.

A filmtablettát szétrágás nélkül, kevés folyadékkal étkezés után kell bevenni.

Ne szedjen be többet, mint az ajánlott dózis.

Ha az előírtnál több Neurovita Forte-t vett be

Ha az előírtnál több Neurovita Forte-t vett be, vagy ha gyermek vette be a gyógyszert véletlenül, értesítse orvosát vagy a kórházat, hogy tájékoztassák a veszélyről, és tanácsot kapjon a teendőkről. Igen nagy B₁ és B₆-vitamin dózis hosszú ideig tartó helytelen használata idegrendszeri zavarokat okozhat (azaz például érzéketlenség, izomgyengeség, hányinger, fejfájás, álmoság, ingerlékenység).

Ha elfelejtette bevenni a Neurovita Forte-t

Ne vegyen be kétszeres adagot a kihagyott tabletták pótlására.

Ha idővel abbahagyja a Neurovita Forte alkalmazását

Ha az orvos által el írt idő el telt hagyja abba a Neurovita Forte szedését, akkor el fordulhat, hogy tünetei rosszabbodnak.

Ha bármilyen további kérdése van a készítmény alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

4. Lehetséges mellékhatások

Mint minden gyógyszer, így a Neurovita Forte is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

Nem specifikus mellékhatások, mint például émelygés, hányinger, fejfájás és szédülés ritkán el fordulhatnak. B-vitaminok nem szájon át történ alkalmazása során (pl. injekció) túlérzékenységi reakciók (verejtékezéses hullámok, szapora szívverés, viszketéssel és b rkiütéssel járó b reakciók) fordulhatnak el .

Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezel orvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik.

5. Hogyan kell a Neurovita Forte-t tárolni?

A gyógyszer gyermekekt l elzárva tartandó!

Legfeljebb 25 °C-on tárolandó.

A címkén feltüntetett lejárati idő (Felhasználható:) után ne szedje a Neurovita Forte-t. A lejárati idő a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik.

Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszereivel . Ezek az intézkedések el segítik a környezet védelmét.

6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

Mit tartalmaz a Neurovita Forte

- A készítmény hatóanyagai: tiamin-hidroklorid, piridoxin-hidroklorid és cianokobalamin. Egy filmtabletta 100 mg tiamin-hidrokloridot (B₁-vitamin), 200 mg piridoxin-hidrokloridot (B₆-vitamin) és 0,2 mg cianokobalamint (B₁₂-vitamin) tartalmaz.
- Egyéb összetev k (segédanyagok):
Tabletta mag: etilcellulóz, magnézium-sztearát, mikrokristályos cellulóz, sztearinsav, vízmentes kolloid szilícium-dioxid
Tabletta bevonat: dibutil-ftalát, etilcellulóz, hipromellóz, ricinusolaj, talkum, titán-dioxid (E 171)

Milyen a Neurovita Forte készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás

Fehér vagy halvány rózsaszín, kerek, konvex, egyik oldalán bemetszéssel ellátott filmtabletta. Átmér je 11 mm.

20 db filmtabletta m anyag kupakkal ellátott m anyag tartályban.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó:

Vitabalans Oy
Varastokatu 8,

13500 Hämeenlinna
Finnország

OGYI-T-20400/01 (20x)

A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2012. május